

Newsarchiv

01.05.2007

Wilhelmsbader Symposium 30.06.2007

Erstmals wird zum Thema "[Trauma und Blutung](#)" der Zusammenhang zwischen der Volumen- und Gerinnungstherapie vorgestellt.

30.03.2007

XI. CPA-Symposium in Mainz

Das [Thema](#) lautete: Volumen macht Druck: Kraniell, thorakal, vasal und abdominell

30.01.2007

Studienprotokoll der VISEP-Studie

Dazu ist eine kritische Stellungnahme erschienen ([Zander et al.](#)), die unter [PhysioFundin/Detailfragen](#) vorgestellt wird.

23.10.2006

Vergleich balancierter Elektrolytlösungen in Deutschland

Unter PhysioFundin wurde die [Beurteilung derzeitiger Infusionslösungen](#) um aktuelle Daten balancierter Lösungen ergänzt.

26.09.2006

Base Excess und Gerinnung

Fakten, die einen klinisch relevanten Zusammenhang zwischen dem Base Excess (BE, mmol/l) und der Gerinnung des Blutes dokumentieren, werden unter [pHysio/Detailfragen](#) erstmals beschrieben.

25.09.2006

Qualitest Heft 9, September 2006 ist erschienen

Gerätetest: Mobile-Laktatmessung

[Heft 9, September 2006](#)

07.07.2006

Flüssigkeitstherapie: Wann, was und wie viel?

Das Booklet Flüssigkeitstherapie (R. Zander) ist erschienen und wird unter [PhysioFundin/Detailfragen](#) kommentiert, ebenso ein [Leserbrief](#) zum Thema.

19.06.2006

Marburger Hirn-Schrumpfung

Die angebliche Schrumpfung des menschlichen Gehirns vom 30. bis 80. Lebensjahr um beachtliche 44 % mit Ersatz durch 600 ml Liquor zur Auffüllung des sonst teilweise leeren Schädels wird unter [Fehler und Gefahren](#) beschrieben.

17.01.2006

Konsensus optimaler Volumenersatz

Die Publikation [Konsensus optimaler Volumenersatz](#) (R. Zander et al.) ist erschienen.

05.01.2006

Hyperoxie

Die Publikation [Physiologie und klinischer Nutzen einer Hyperoxie](#) (R. Zander) ist erschienen.

- [vorherige](#)
- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)

- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- 12
- [13](#)
- [nächste](#)