

Newsarchiv

14.02.2011

Hämoglobin-Nachweis

Mehr als 30 Jahre mussten vergehen, bis das von Zander, Lang, Wolf im Jahre 1978 zum Patent angemeldete neue Verfahren eines quantitativen Hämoglobin-Nachweises zum Standardverfahren erhoben wurde. Über dieses Fortschritts-Tempo in der Medizin wird unter [Kuriosa](#) berichtet.

27.12.2010

Laktat-Clearance

Die diagnostische Relevanz der Laktat-Clearance wird unter [Detailfragen Säure-Basen-Status \(pHysio\)](#) dargestellt.

09.08.2010

Ketoacidose und Hypothermie

Dazu wird ein "Dialog Klinische Praxis vs. Klinische Physiologie" unter [Fehler und Gefahren](#) vorgestellt.

09.07.2010

Kristalloide versus Kolloide zum Volumenersatz

Zu diesem alten Thema werden "Glaube und Illusion" unter [Fehler und Gefahren](#) kommentiert.

09.06.2010

Statement POC

Das Prinzip der Patienten-nahen Sofort-Diagnostik (Point of Care) wird unter besonderer Berücksichtigung der Gerinnungsdiagnostik unter Fehler und Gefahren beschrieben.

24.03.2010

Viagra statt Wissen

Statt eine wissenschaftliche Anfrage zu beantworten, verschickt Pfizer Spams zum Kauf von Viagra u.a. Der informierte Geschäftsführer schweigt. Der Sachverhalt wird unter [Kuriosa](#) besprochen.

15.02.2010

Münchner Entgleisungen

In München beobachtete iatrogene Störungen des Elektrolyt- plus Säure-Basen-Status werden unter [Fehler und Gefahren](#) diskutiert.

04.01.2010

XIII. CPA-Symposium in Dierhagen an der Ostsee (Veranstaltungsort geändert)

Vom 30. April bis 01. Mai 2010 findet in Dierhagen (Nähe Rostock) das XIII. CPA-Symposium zum Thema "[Leber von A bis I](#)" statt.

18.11.2009

QualiTest Heft 11, Oktober 2009 ist erschienen

Appell Gerinnungsdiagnostik: Der Einfluss von Temperatur und Säure-Basen-Status auf die Gerinnung bzw. Fibrinolyse muss bei der Diagnostik berücksichtigt werden. Die deutsche Version liegt jetzt auch Heft 6 der Zeitschrift [Transfusion Medicine and Hemotherapy](#) bei, die englische Version findet sich nur in Physioklin.

[QualiTest Issue 11, October 2009 - English version](#)

Appeal Coagulation Diagnostics: The influence of temperature and acid-base balance on coagulation and fibrinolysis must be taken into consideration in diagnostics.

30.10.2009

More balanced fluids?

Ein [Letter to the Editor](#) (**not** accepted for publication) von Rolf Zander & Kai Zacharowski zum Editorial von Craig Morris et al., "Should we really be more 'balanced' in our fluid prescribing?" (Anaesthesia 2009, 64: 703-705), ist erschienen.

- [vorherige](#)
- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- 9
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [nächste](#)