

G

Gänsslein A, Adams HA, Baumann G, Cascorbi I, Emmel M, Fischer D, Flohé S, Fries D, Geiger S, Heller AR, Hildebrand F, Klar E, Klippe HJ, Lampl L, Prange H, Rolle U, Sarrafzadeh A, Scharf RE, Standl T, Teske W, Werner G, Zander R

Sektion Schock der DIVI: Hämostase im Schock, Teil 4: Spezielle pathohysiologische Aspekte

© Anästh Intensivmed 2016; 57: 58 -67

Garella S, Chang B, Kahn SI

Dilution acidosis and contraction alkalosis: review of a concept (editorial review)

Kidney Int 1975; 8: 279 - 283

Geiger P, Weindler M, Wollinsky KH, Mehrkens H-H, Winckelmann J, Blumenkemper W, Schleinzer W

Met-Hb-Spiegel bei kombiniertem Ischiadicus / 3 in 1-Block mit alleiniger Verwendung von Prilocain im Vergleich zu einer Prilocain-Bupivacain-Kombination

Anaesthesist 1989; 38 (Suppl.): 377

Gerok W, Häussinger D

Neukonzeption der systemischen Säurebasenregulation - die Bedeutung der Leber

Internist 1987; 27: 429 - 436

Glasser L, Sternglanz, PD, Combie J, Robinson A

Serum osmolality and its applicability to drug overdose

Am J Clin Path 1973; 60: 695 - 699

Goetz AE

Editorial: Nicht nur „Womit“, sondern vielmehr „Warum“, „Wann“ und „Wie“ !

Anästh Intensivmed 2006; 47: 307

Gunn ML, Hansbrough JF, Davis JW, Furst SR, Field TO

Prospektive, randomized trial of hypertonic sodium lactate versus lactated Ringer's solution for burn shock resuscitation

Trauma 1989; 29: 1261 - 1267

