

Z

2020

Zander R

Flüssigkeitstherapie, 2. erweiterte (korrigierte) Auflage
© Zander 2020

Zander R

Fluid Management - Second expanded (corrected) edition
© Zander 2020

2019

Ziegenfuß T, Zander R

Correspondence - Understanding blood gas analysis
Intensive Care Med 2019; 45: 1684 - 1685
© Springer Medizin Verlag 2019

2014

Zander R

Drängelei um Platz Drei (Leserbrief)
Anästh Intensivmed 2014; 55:448 - 449
© Aktiv Druck & Verlag GmbH

2013

[Zander R, Lang W, Sakka SG](#)

Kommentar zur Arbeit:

Differentialdiagnostik der Serumhyperosmolalität

Anästh Intensivmed 2013; 54: 600 - 604

© Aktiv Druck & Verlag GmbH

2011

[Zander R](#)

Acidosis: How to prevent bleeding?

Appl Cardiopul Pathophysiol 2011; 15: 123 - 124

© Pabst Science Publishers 2011

[Zander R](#)

Adequate ventilation in hypothermic patients

Appl Cardiopul Pathophysiol 2011; 15: 125 - 126

© Pabst Science Publishers 2011

2010

[Zander R](#)

Anaemia and massive bleeding apart from the aspect of oxygenation

Wien Klin Wochenschr 2010; 122 (Suppl 5): 6 - 8

© Springer Medizin Verlag 2010

2009

[Zander R](#)

Sicherheit für Patient und Personal

Balancierte Infusionslösungen führen zu einem Höchstmaß an Sicherheit
Healthcare Journal (B. Braun Melsungen) Dezember 2009

Zander R, Mertzlufft F

Appell Gerinnungsdiagnostik: Der Einfluss von Temperatur und Säure-Basen-Status auf die Gerinnung bzw. Fibrinolyse muss bei der Diagnostik berücksichtigt werden
QualiTest 2009; 11: 1 - 6

Zander R, Mertzlufft F

Appeal Coagulation Diagnostics: The influence of temperature and acid-base balance on coagulation and fibrinolysis must be taken into consideration in diagnostics
QualiTest 2009, 11: 1 - 6

Zander R

Fluid Management - Second expanded edition

© Bibliomed - Med. Verlagsgesellschaft mbH · Melsungen 2009

Zander R

Flüssigkeitstherapie, 2. erweiterte Auflage

© Bibliomed - Med. Verlagsgesellschaft mbH · Melsungen 2009

Zander R

Anforderungen an einen optimalen Volumenersatz

Anästh Intensivmed 2009, 50: 348 - 357

© Aktiv & Druck Verlag GmbH

Zander R

Intrakranieller Druck und hypotone Infusionslösungen

Anaesthesist 2009, 58: 405 - 409

© Springer Medizin Verlag 2009

Zander R, Engelhard K, Werner C

Volumen macht Druck

Anaesthesist 2009; 58: 341 - 342

© Springer Medizin Verlag 2009

2008

Zander R

Säure-Basen-Analytik - "A never ending story"

Anaesthesist 2008; 57: 819 - 820

© Springer Medizin Verlag 2008

Zander R

Volumentherapie bei Sepsis - Welche Lösung ist die richtige?

Current congress, Nürnberg, DAC 2008

© Georg Thieme Verlag · Stuttgart

2007

Zacharowski K

Neue Überlegungen zu Entzündung und Gerinnung

Anaesthesist 2007; 56: 482 - 484

© Springer Medizin Verlag 2007

Zander R

Optimierung des Säure-Basen-Status unter Hypothermie

Anaesthesist 2007; 56: 912 - 916

© Springer Medizin Verlag 2007

Zander R, Boldt J, Engelmann L, Mertzlufft F, Sirtl C, Stuttmann R

Studienprotokoll der VISEP-Studie - Eine kritische Stellungnahme

Anaesthesist 2007; 56: 71 - 77
© Springer Medizin Verlag 2006

[Zander R, Mertzlufft F](#)

Gerätetest: EasyLab mit EasyPack - Kassettenbasiertes Analysensystem zur Messung des Säuren-Basen-, Blutgas- und Elektrolytstatus des Blutes für die patientennahe Sofortdiagnostik (Point of Care, POC)
QualiTest 2007; 10: 1 - 8

[Zander R, Mertzlufft F](#)

Equipment Test: EasyLab with EasyPack - Cartridge-based analysis system for measurement of acid-base, blood gas and electrolyte status of blood for POC (Point of Care) diagnosis
QualiTest 2007, 10: 1 - 8

2006

[Zander R](#)

Infusion fluids: Why should they be balanced solutions?
EJHP Practice 2006; 6: 60 - 62
© European Association of Hospital Pharmacists

[Zander R](#)

Leserbrief: Perioperatives Flüssigkeitsmanagement
Anaesthesist 2006; 55: 1113 - 1114
© Springer Medizin Verlag 2006

[Zander R](#)

Flüssigkeitstherapie
© Bibliomed - Med. Verlagsgesellschaft mbH · Melsungen 2006

[Zander R](#)

Fluid Management

© Bibliomed - Med. Verlagsgesellschaft mbH · Melsungen 2006

Zander R

Der Base-Excess als universelle diagnostische und therapeutische Größe (Brief)

Deutsches Ärzteblatt 2006; 17: A1154

© Deutscher Ärzte-Verlag GmbH · Köln

Zander R, Thews O

Gerätetest: Mobile Laktat-Messgeräte

Qualitest 2006; 9: 1 - 6

Zausig Y, Weigand M, Graf B

Perioperatives Flüssigkeitsmanagement

Anaesthesist 2006; 53: 371 - 390

2005

Zander R

Physiologie und klinischer Nutzen einer Hyperoxie

Anästhesiol Intensivmed Notfall Schmerzther 2005; 40: 616 - 623

© Georg Thieme Verlag · Stuttgart

Zander R, Adams HA, Boldt J, Hiesmayr MJ, Meier-Hellmann A, Spahn DR, Standl T

Forderungen und Erwartungen an einen optimalen Volumenersatz

Anästhesiol Intensivmed Notfall Schmerzther 2005; 40: 701 - 719

© Georg Thieme Verlag · Stuttgart

Zander R, Mertzluff F, Lutter N, Schaffartzik W

Consensus: Vereinheitlichung von Nomenklatur und Symbolen, erstellt von Firmen im Bereich POC und Test-Labor für Hämodiagnostik

Qualitest 2005; 8: 1 - 7

2004

Zander R

Sauerstoff von A - Z: Von der Alveole bis zur Zelle

Anästh Intensivmed 2004; 45: 283 - 291

© DIOMed Verlags GmbH · Nürnberg

Zander R

Brief an die Herausgeber: Wie misst man die lokale Perfusion richtig?

Anaesthesist 2004; 53: 768 - 769

© Springer-Verlag 2004

Zander R, Lang W

Letter to the editor: Base Excess and strong ion difference: Clinical limitations related to inaccuracy

Anesthesiology 2004; 100:459 - 460

© American Society of Anesthesiologists

2003

Zander R

Physiologie und Pathophysiologie einer Therapie mit Erythrozyten

In: Fortschritt und Fortbildung in der Medizin, Bd. 27 (Hrsg. Bundesärztekammer)

Deutscher Ärzte-Verlag, Köln 2003; 149 - 155

© Deutscher Ärzte-Verlag GmbH · Köln

Zander R

Brief an die Herausgeber: Vermeidung einer Hyperkaliämie bei transfusionspflichtigen Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz

Anästh Intensivmed 2003; 44: 706 - 707

© DIOMed Verlags GmbH · Nürnberg

2002

Zander R

Der pulmonale Sauerstoff-Speicher – Physiologie und klinischer Nutzen
Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 2002; 37: 34 - 38 (A)
© Georg Thieme Verlag · Stuttgart

Zander R

Kompensationsmechanismen der perioperativen Anämie
Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 2002; 37: 752 - 755 (B)
© Georg Thieme Verlag · Stuttgart

Zander R

Diagnostische und therapeutische Bedeutung von Base Excess und Laktatkonzentration
Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 2002; 37: 343 - 346 (C)
© Georg Thieme Verlag · Stuttgart

Zander R

Base Excess und Laktatkonzentration von Infusionslösungen und Blutprodukten
Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 2002; 37: 359 - 363 (D)
© Georg Thieme Verlag · Stuttgart

Zander R, Mertzluff F

Gerätetest: GEM Premier 3000 Analysensystem (Instrumentation Laboratory GmbH): Analysensystem zur Messung des Säure-Basen- und des Blutgas-Status
Qualitest 2002; 7: 1 - 7

Zander R, Neugebauer E

Editorial: Die klinische Bedeutung von Base Excess und Laktatkonzentration
Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 2002; 37: 342 - 343

© Georg Thieme Verlag · Stuttgart

Zander R, Tapernon K

Stellungnahme zum Ringversuch "Plasma-Hämoglobin" des INSTAND e. V. Düsseldorf vom März 2002
Qualitest 2002; 6: 1 - 2

2001

Zander R

Physiologische Erythrozyten Protektions Lösung (PEP)
Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 2001; 36 (Suppl. 1): 55 -58 (A)
© Georg Thieme Verlag · Stuttgart

Zander R

Spezielle Physiologie der Atmung
In: Airway Management - Die Sicherung der Atemwege (Krier C, Georgi R, Hrsg.)
Thieme, Stuttgart 2001; 50 - 55 (B)

Zander R

Sauerstoff-Transport im Blut
In: Anästhesiologie (Kochs E, Krier C, Buzello W, Adams HA, Hrsg.)
Thieme, Stuttgart 2001; 87 - 99 (C)

Zander R

Säure-Basen-Haushalt
In: Anästhesiologie (Kochs E, Krier C, Buzello W, Adams HA, Hrsg.)
Thieme, Stuttgart 2001; 117 - 129 (D)

Zander R

Nebenwirkungen von Volumenersatzmitteln: Einfluss auf den Säure-Basen-Haushalt
In: Volumenersatztherapie (Boldt J, Hrsg.)

Thieme, Stuttgart 2001; 127 - 143 (E)

Zander R

Präoxygenierung

In: Die Atemwege (Hartung HJ, Osswald PM, Petroianu G, Hrsg.)

Wiss. Verlagsgesellschaft, Stuttgart 2001; 69 - 73 (F)

Zander R

Pathophysiologie des Volumenmangelschocks

Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 2001; 36 (Suppl. 2): 137-139 (G)

© Georg Thieme Verlag · Stuttgart

Zander R, von Bormann B

Brief an die Herausgeber: Myokardiale Mehrarbeit mit Abnahme des O₂-Verbrauchs: Abschied von einer Illusion

Anaesthesist 2001; 50: 713 - 714

© Springer-Verlag

Zander R, von Bormann B, Kretschmer V (Hrsg.)

Die Qualität extrakorporaler Erythrozyten

Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 2001; 36 (Suppl. 1) (A)

Zander R, von Bormann B, Kretschmer V

Editorial: Die Qualität extrakorporaler Erythrozyten Anästhesiol Intensivmed

Notfallmed Schmerzther 2001; 36 (Suppl. 1): 2 - 3 (B)

© Georg Thieme Verlag · Stuttgart

Zander R, Sümpelmann R

Säure-Basen-Status gelagerter und gewaschener Erythrozyten

Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 2001; 36 (Suppl. 1): 25 - 30

© Georg Thieme Verlag · Stuttgart

1999

Zander R

Optimaler Hämatokrit 30%: Abschied von einer Illusion
Infusionsther Transfusionsmed 1999; 26: 186 - 190
© S. Karger GmbH · Freiburg

Zander R, Lachtermann E

Brief an die Herausgeber: Laktat: Ein Marker für Gewebehypoxie?
Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 1999; 34: 724 - 725
© Georg Thieme Verlag · Stuttgart

Zander R, Lachtermann E

Optimale Proportionalität zwischen Base Excess des Blutes und Laktatkonzentration des Plasmas
Anästhesiol Intensivmed 1999; 40: S204

Zander R, Schaffartzik W

Gerätetest: Häm-Oxymeter zur Messung der O₂-Sättigung des Hämoglobins sowie aller Hb-Derivate des Blutes: 4 Geräte
verschiedener Hersteller und ein Vergleichsgerät
Qualitest 1999; 5: 2 - 8

1998

Zander R

Optimale und kritische Hämoglobinkonzentration beim Intensivpatienten
Intensivmed 1998; 35: 92 - 97 (A)
© Steinkopff Verlag

Zander R

Hemodilution and the critical hematocrit in geriatric patients

Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 1998; 33 (Suppl. 1): 355 (B)

Zander R

Die arterio-intramukosale CO₂-Partialdruck-Differenz (aiDCO₂)

Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 1998; 33 (Suppl. 2): 52 - 53 (C)

© Georg Thieme Verlag · Stuttgart

Zander R

Brief an die Herausgeber: Fehlender Wirksamkeitsnachweis von Hämoglobinlösungen als O₂-Träger am Beispiel der Arbeit von Horn et al.

Anaesthesist 1998; 47: 116 - 123 (D)

© Springer-Verlag 1998

Zander R

Sauerstoffmangel der Haut gibt es nicht

Kosmetik International 1998; 94 - 97 (E)

© KOSMETIK international Verlag GmbH · Gaggenau

Zander R, Boemke W

Gerätetest: Hand-Pulsoxymeter zur Messung der O₂-Sättigung des Hämoglobins: 4 Geräte und ein Mobil-Pulsoxymeter

Qualitest 1998; 4: 2 - 6

Zander R, Kaczmarczyk G, Boemke W

Gerätetest: Sogenannte Hand-Pulsoxymeter zur Messung der O₂-Sättigung des Hämoglobins: 8 Geräte von 7 Herstellern bzw. Vertreibern

Qualitest 1998; 3: 2 - 7

1997

Zander R

Letter to the Editor: Does normovolemic hemodilution decrease myocardial oxygen consumption despite increased heart

work?

Anesth Analg 1997; 85: 227 (A)

© International Anesthesia Research Society

Zander R

Brief an die Herausgeber: Besonderheiten der endotrachealen Intubation beim Kind

Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 1997; 32: 130 - 131 (B)

© Georg Thieme Verlag · Stuttgart

Zander R

Brief an die Herausgeber: Risikosituationen bei Schwangeren - Maßnahmen zur Früherkennung und Beherrschung

Anästhesiol Intensivmed 1997; 5: 275 - 276 (C)

Zander R

Brief an die Herausgeber: Effektivität der Pulmonalarterienkatheterisierung beim kritisch Kranken - Der Versuch einer Bestandsaufnahme

Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 1997; 32: 757 - 758 (D)

© Georg Thieme Verlag · Stuttgart

Zander R, Rehfish P

Nichtinvasive Messung der zerebralen Hämoglobin-Sauerstoff-Sättigung

Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 1997; 32 (Suppl. 2): 220 - 223

Zander R, Schaffartzik, W

Gerätetest: portable Blutgas-Analysatoren: AVL Opti 1 Blood Gas Analyzer und i-STAT Portable Clinical Analyzer

Qualitest 1997; 1: 2 - 7

Zander R, Wolf HU

Gerätetest: Geräte zur Messung der Hämoglobinkonzentration: 14 Geräte unterschiedlichster Bauweise von 10 Herstellern

Qualitest 1997; 2: 2 - 8

1996

Zander R

Die nicht-invasive Messung der mittleren zerebralen O₂-Sättigung des Hämoglobins
Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 1996; 31: 378 - 380 (A)

Zander R

Sauerstoff-Versorgung und Säure-Basen-Status bei extremer Anämie
Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 1996; 31: 492 - 494 (B)

Zander R

Theoretical basis versus clinical practice of oxygen parameters of blood
In: Oxygen Transport to Tissue XVII (Ince C et al., eds.)
Plenum Press, New York 1996; 137 - 141 (C)

Zander R

Brief an die Herausgeber: Isovolämische Hämodilution (IHD) zur Einsparung von Fremdbluttransfusionen: Effektivität bei großen gynäkologischen Eingriffen
Infusionsther Transfusionsmed 1996; 23: 282 - 283 (D)

Zander R, von Bormann B

Editorial: Leben ohne Hämoglobin?
Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 1996; 31: 488 - 489

Zander R, Mertzlufft F

Therapeutische Grenzwerte der akuten, arteriellen Hypoxie
Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 1996; 31: 372 - 374
© Georg Thieme Verlag · Stuttgart

1995

Zander R

Editorial: Die Leber - das vergessene Organ im Säure-Basen-Haushalt?

Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 1995; 30 (Suppl. 1): 2 - 5 (A)

© Georg Thieme Verlag · Stuttgart

Zander R

Die korrekte Bestimmung des Base Excess (BE, mmol/l) im Blut

Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 1995; 30 (Suppl. 1): 36 - 38 (B)

© Georg Thieme Verlag · Stuttgart

Zander R

Qualitätskontrolle des Base Excess (BE, mmol/l) im Blutgasanalysator

Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 1995; 30 (Suppl. 1): 39 - 40 (C)

© Georg Thieme Verlag · Stuttgart

Zander R

Lebermetabolismus und Säure-Basen-Haushalt

Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 1995; 30 (Suppl. 1): 48 - 51 (D)

© Georg Thieme Verlag · Stuttgart

Zander R

Deklaration von Infusionslösungen mit Base Excess (BE) und potentiell Base Excess (BEpot)

Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 1995; 30 (Suppl. 1): 73 - 77 (E)

© Georg Thieme Verlag · Stuttgart

Zander R

Kritische Grenzen der Hämoglobinkonzentration

In: Fremdblutsparende Maßnahmen in der klinischen Praxis (Angrés A, Hrsg.)

Zuckschwerdt, München 1995; 17 - 26 (F)

Zander R, Mertzlufft F (Hrsg.)

Leberfunktion und Säure-Basen-Haushalt

Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 1995; 30 (Suppl. 1)

1994

Zander R, Lang W

Photometric determination of the O₂ status of human blood using the Oxystat-system: cO₂ (ml/dl), sO₂ (%), cHb (g/dl) In: Oxygen Transport to Tissue XV (Vaupel P et al., eds.)

Plenum Press, New York 1994; 849 - 852

[Zander R, Martin E, Larsen R](#)

The intrapulmonary oxygen store

Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 1994; 29: 222 - 223

© Georg Thieme Verlag · Stuttgart

[Zander R, Mertzlufft F](#)

Tentative recommendation on terminology and definitions in respiratory physiology: Résumé of the ISOTT consensus session 1992

In: Oxygen Transport to Tissue XV (Vaupel P et al., eds.)

Plenum Press, New York 1994; 913 - 919 (A)

© Plenum Press · New York

[Zander R, Mertzlufft F](#)

Sauerstoffversorgung trotz Atemstillstandes

Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 1994; 29: 223 - 227 (B)

© Georg Thieme Verlag · Stuttgart

1993

Zander R

Association between plasma ionized calcium and lactate concentration
Intensive Care Med 1993; 19: 362 (A)
© Springer-Verlag 1993

Zander R

Physiologie und Klinik des extrazellulären Bikarbonat-Pools: Plädoyer für einen bewußten Umgang mit HCO_3^-
Infusionsther Transfusionsmed 1993; 20: 217 - 235 (B)
© S. Karger AG · Basel

Zander R

Diagnostik der O_2 -Versorgung über den O_2 -Status des Blutes
Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 1993; 28: 34 - 39 (C)
© Georg Thieme Verlag · Stuttgart

Zander R

Die kritischen Grenzen der Hämodilution: Theoretische Grundlagen
In: Fremdblutsparende Maßnahmen in der operativen Medizin (Schleinzer W, Singbartl G, Hrsg.)
Beitr Infusionstherapie 29: 51 - 69, Karger, Basel 1993 (D)

1992

Zander R

Meßfehler bei der Bestimmung von Elektrolytkonzentrationen mit ionenselektiven Elektroden (ISE) bei Anwesenheit von anorganischen oder metabolisierbaren Anionen
Infusionsther 1992; 19: 221 - 225 (A)
© S. Karger GmbH · Freiburg

Zander R

Der optimale Bereich der Hämoglobinkonzentration: Physiologie und Klinik

Chirur Gastroenterol 1992; 8: 119-127

© S. Karger GmbH · Germering

Zander R

Oxygen and carbon dioxide transport via colloids?

In: Hydroxyethyl starch: A current overview (Lawin P, Zander J, Weidler B, eds.)

Thieme, Stuttgart 1992; 27 - 33 (B)

Zander R, Mertzlufft F

Überprüfung der Präzision von Kapnometern

Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 1992; 27: 42 - 50 (A)

Zander R, Mertzlufft F

Clinical use of oxygen stores: Pre-oxygenation and apneic oxygenation

In: Oxygen Transport to Tissue XIV (Erdmann W, Bruley DF, eds.)

Plenum Press, New York 1992; 413 - 420 (B)

1991

Zander R

The oxygen status of arterial human blood

In: The oxygen status of arterial blood (Zander R, Mertzlufft F, eds.)

Karger, Basel 1991; 1 - 13 (A)

© S. Karger AG · Basel

Zander R

Comparison between calculated O₂ saturation values and those determined directly in vitro (blood gas analyzer vs. oxymeter)

In: The oxygen status of arterial blood (Zander R, Mertzlufft F, eds.)

Karger, Basel 1991; 124 - 129 (B)

© S. Karger AG · Basel

Zander R

Oxymetric determination of the concentrations of Hb and its derivatives COHb and MetHb

In: The oxygen status of arterial blood (Zander R, Mertzluft F, eds.)

Karger, Basel 1991; 152 - 156 (C)

© S. Karger AG · Basel

Zander R

Concentrations of carboxyhemoglobin in the blood of smokers and non-smokers

In: The oxygen status of arterial blood (Zander R, Mertzluft F, eds.)

Karger, Basel 1991; 184 - 189 (D)

© S. Karger AG · Basel

Zander R

Calculation of O₂ concentration

In: The oxygen status of arterial blood (Zander R, Mertzluft F, eds.)

Karger, Basel 1991; 203 - 208 (E)

© S. Karger AG · Basel

Zander R

Photometric determination of O₂ concentration

In: The oxygen status of arterial blood (Zander R, Mertzluft F, eds.)

Karger, Basel 1991; 218 - 223 (F)

© S. Karger AG · Basel

Zander R

Calibration and quality control of equipment used for measuring O₂ concentration

In: The oxygen status of arterial blood (Zander R, Mertzluft F, eds.)

Karger, Basel 1991; 224 - 227 (G)

© S. Karger AG · Basel

Zander R

Therapeutic thresholds for acute and chronic alterations in arterial O₂ concentration

In: The oxygen status of arterial blood (Zander R, Mertzlufft F, eds.)

Karger, Basel 1991; 233 - 237 (H)

© S. Karger AG · Basel

Zander R, Mertzlufft F (eds.)

The oxygen status of arterial blood

Karger, Basel 1991

1990

Zander R

The oxygen status of arterial human blood

Scand J Clin Lab Invest 1990; 50 (Suppl. 203): 187 - 196 (A)

© Taylor and Francis Ltd. · London

Zander R

Der arterielle Sauerstoff-Status als limitierender Faktor einer Hämodilution

Infusionsther 1990; 17 (Suppl. 2): 20 - 23 (B)

Zander R, Mertzlufft F

Oxygen parameters of blood: definitions and symbols

Scand J Clin Lab Invest 1990; 50 (Suppl. 203): 177 - 185

© Taylor and Francis Ltd. · London

1989

Zornow MH, Scheller MS, Shackford SR

Effect of a hypertonic lactated Ringer's solution on intracranial pressure and cerebral water content in an model of traumatic brain injury

J Trauma 1989; 29: 484 - 489

1988

Zander R

Klinik der O₂-Bindungskurve am Beispiel von Rauchern und gelagertem Blut

Anaesthesist 1988; 37 (Suppl.): 95

Zander R

Begriffsbestimmung des arteriellen Sauerstoff-Status

In: Der Sauerstoff-Status des arteriellen Blutes (Zander R, Mertzluft FO, Hrsg.)

Karger, Basel 1988; 1 - 11 (A)

© S. Karger AG · Basel

Zander R

Vergleich der berechneten mit der in vitro gemessenen arteriellen O₂-Sättigung (Blutgasanalysator vs. Oxymeter)

In: Der Sauerstoff-Status des arteriellen Blutes (Zander R, Mertzluft FO, Hrsg.)

Karger, Basel 1988; 120 - 125 (B)

© S. Karger AG · Basel

Zander R

Bestimmung der Hb-Konzentration sowie der Derivate COHb und MetHb mit Oxymetern

In: Der Sauerstoff-Status des arteriellen Blutes (Zander R, Mertzluft FO, Hrsg.)

Karger, Basel 1988; 149 - 153 (C)

© S. Karger AG · Basel

Zander R

COHb-Konzentrationen im Blut bei Rauchern und Nichtrauchern

In: Der Sauerstoff-Status des arteriellen Blutes (Zander R, Mertzlufft FO, Hrsg.)

Karger, Basel 1988; 183 - 186 (D)

© S. Karger AG · Basel

Zander R

Berechnung der arteriellen O₂-Konzentration

In: Der Sauerstoff-Status des arteriellen Blutes (Zander R, Mertzlufft FO, Hrsg.)

Karger, Basel 1988; 201 - 206 (E)

© S. Karger AG · Basel

Zander R

Photometrische Messung der arteriellen O₂-Konzentration

In: Der Sauerstoff-Status des arteriellen Blutes (Zander R, Mertzlufft FO, Hrsg.)

Karger, Basel 1988; 216 - 222 (F)

© S. Karger AG · Basel

Zander R

Kalibrierung und Qualitätskontrolle von Geräten zur Messung der arteriellen O₂-Konzentration

In: Der Sauerstoff-Status des arteriellen Blutes (Zander R, Mertzlufft FO, Hrsg.)

Karger, Basel 1988; 222 - 226 (G)

© S. Karger AG · Basel

Zander R

Therapiebedürftige Grenzwerte akuter und chronischer Änderungen der arteriellen O₂-Konzentration

In: Der Sauerstoff-Status des arteriellen Blutes (Zander R, Mertzlufft FO, Hrsg.)

Karger, Basel 1988; 233 - 237 (H)

© S. Karger AG · Basel

1987

Zander R

Der Wirkungsmechanismus von Tris und Bikarbonat bei der Therapie nicht-respiratorischer Azidosen
Anaesthesist 1987; 36 (Suppl.): 232

Zornow MH, Todd MM, Moore SS

The acute cerebral effects of changes in plasma osmolality and oncotic pressure
Anesthesiology 1987; 67: 936 - 941

1986

Zander R

Thesen und Antithesen über die Grundlagen der sogenannten Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie
Erfahrungsheilkunde 1986; 12: 877 - 881 (A)
© Georg Thieme Verlag · Stuttgart

Zander R

Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie: Stellungnahme II
Dtsch Ärztebl 1986; 83: 479 - 482 (B)
© Deutscher Ärzte-Verlag GmbH · Köln

1981

Zander R

Zur Beteiligung potentieller Blut-Ersatzlösungen mit Sauerstoffträgereigenschaften und deren Einsatzmöglichkeiten
Infusionstherapie 1981; 8: 274 - 286

