

Suche

[Eingaben löschen](#)

Finden

350 Treffer:

71. [Bayern - immer noch - im Corona-Höhenflug](#)

Die erste Mitteilung vom 14.08.2020 „Bayern im Corona-Höhenflug“ wird hier fortgesetzt: Bayern - immer noch - im Corona-Höhenflug, die Fragen sind die alten. Auf eine Antwort der Bayerischen...

72. [Optimale Berechnung der Osmolalität](#)

Osmolalität - Physiologie Das osmotische Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Kompartimenten des Organismus ist dann gegeben, wenn die Anzahl der osmotisch wirksamen Teilchen (Osmole) im zur...

73. [Kristalloide vs. Kolloide zum Volumenersatz - Glaube und Illusion](#)

Allen guten Argumenten zum Trotz, dass eine kristalloide Infusionslösung für den Volumenersatz nicht geeignet ist, wird diese These immer noch wach gehalten (Glaube) und laufende Studien...

74. [Detektion des Volumenmangels: Titration des ZVD](#)

Fragestellung Es fehlt eine klinisch akzeptable Methode der Blutvolumen-Bestimmung und damit die Detektion eines intravasalen Volumen-Mangels (volume deficiency). Ein solcher wird wohlklingend, aber...

75. [Deklaration von Infusionslösungen](#)

Infusionslösungen sollten generell so deklariert werden, dass der Anwender möglichst einfach aber trotzdem umfassend über den Inhalt informiert wird. Die von Seiten der Behörde geforderte...

76. [Hypernatriämie - insbesondere bei Antibiotika-Therapie](#)

Ein Beitrag von Rolf Zander (Mainz) unter Mitarbeit von Barbara Reistle (Stuttgart)* Einleitung: Hypernatriämie versus isolierte Hypernatriämie Die häufigste Ursache einer einfachen iatrogenen...

77. [Normalwert der Plasma-Osmolalität](#)

Einleitung In einer aktuellen Publikation Fazekas et al. 2013 [1] wurde geprüft, ob die von Zander entwickelte Formel zur optimalen Berechnung der Osmolalität die gemessene Osmolalität besser...

78. [Laktat-Clearance](#)

Die diagnostische Relevanz der Laktat-Clearance wird seit Jahren in Physioklin propagiert. Jetzt wird in einer randomisierten Multicenter-Studie an 300 Patienten (Jones et al., JAMA 2010*) gezeigt,...

79. [Induktion einer Hypothermie mit Ringer-Laktat](#)

Kritik R. Zander, Physioklin In einer aktuellen Publikation [12] werden Empfehlungen zur Induktion einer Hypothermie aus der Literatur übernommen, nämlich Infusion von eiskalter Ringer-Laktat-Lösung...

80. [Präklinische "Volumentherapie"](#)

Präklinische Volumen- bzw. Flüssigkeits-Therapie beim Polytrauma-Patienten
Kommentar zu vier Arbeiten aus der Arbeitsgruppe Hußmann (Essen), im Folgenden nach dem Erscheinungsjahr benannt: 2011,...

Suchergebnisse 71 bis 80 von 350

[«](#)

[≤](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

[9](#)

[10](#)

[11](#)

[12](#)

[≥](#)

[»](#)

