

Suche

[Eingaben löschen](#)

Finden

308 Treffer:

1. [Falsch deklarierte Infusionslösungen](#)

In einem Bericht wurde die Arzneimittelkommission der Apotheker (AMK) über falsch deklarierte Infusionslösungen informiert. Dazu die AMK: „... beobachten [wir] weiterhin, ob uns Meldungen...

2. [Falsch deklarierte Infusionslösungen](#)

Die Arzneimittelkommission der Apotheker (AMK) zu falsch deklarierten Infusionslösungen.

3. [Deklarierung von Infusionslösungen](#)

Nach mehreren Versuchen ist unser Letter to the Editor zum Thema Infusionslösungen dieses Jahr endlich erschienen. Die zuvor in den Jahren 2019 bis 2021 abgelehnten 5 Beiträge zum gleichen Thema...

4. [M](#)

Martin E, Larsen R, Zander R Der intrapulmonale Sauerstoffspeicher Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 1994, 29: 221 - 222 © Georg Thieme Verlag · Stuttgart Martinowitz U,...

5. [English Version](#)

Until now the following items are available in English Letters to the Editor 2008 - 2022 Publications

6. [Letters to the Editor 2008 - 2022](#)

Mertzlufft F, Brettner F, Crystal GJ, Hollmann MW, Kasatkin A, Lönnquist PA, Singer D, Sümpelmann R, Wenzel V, Zander R, Ziegenfuß T Intravenous fluids: issues warranting concern Eur J...

7. [Physiologen und Menschenrechte](#)

Standpunkt Unglaublich: Der nächste Kongress der IUPS (International Union of Physiological Sciences) findet im Mai 2022 in Peking statt. Zeitgleich zu meinem ersten IUPS-Kongress in...

8. [Themen Übersicht](#)

Anämie-Diagnostik ⇒ individuell mit NIRS Anämie: Extrem ⇒ Zeugin Jehovas nach postpartaler Blutung Anzeigen in wiss. Zeitschriften ⇒ keine Sonderdrucke ohne "Anzeige" Azidose:...

9. [Standpunkt: Physiologen und Menschenrechte](#)

Der nächste internationale Physiologen-Kongress findet 2022 in Peking statt, dazu ein aktueller Standpunkt: Unglaublich

10. [Deutsches Reanimations-Register der DGAI - Weiterer Qualitätsverlust](#)

Nach den Beiträgen zum Deutschen Reanimationsregister vom 29.06. und 18.12. 2018 wird ein weiteres Problem dargestellt: Anstieg der Laien-Reanimation bei Abfall der lebend Entlassenen.

Suchergebnisse 1 bis 10 von 308

1
[2](#)
[3](#)
[4](#)
[5](#)
[6](#)
[7](#)

8

9

10

nächste